













DIMENSIONES DE LA EXCAVACION
6.88 m. ancho x 3.18 m. fondo x 0.56 m. profund.





Fecha último guardado: 1 sep. 22
Ruta fichero: _epo_tramite202037-ar ed y urb a61 torre vieja-barca06-proyecto_v0302-planos20037-dwg-10.02.1-del alta tension_v03.1.dwg


Fecha último guardado: 1 sep. 22
Ruta fichero: .\epi\trama20\037-con ed y urb a61 torre vieja-banqu06-proyecto_v03\02-plans\2037-dwg-10.02-1-det alta tension_v03.1.dwg



Consultar en caso de
instalación en pendiente



VISTA FRONTAL



Arena de nivelación

VISTA POSTERIOR

DIMENSIONES DE LA EXCAVACION
4.08 m. ancho x 3.18 m. fondo x 0.56 m. profund.

PROMOTOR:

ALICANTE CITY, S.L.

**PROYECTO DE URBANIZACIÓN DEL ÁREA DE REPARTO N°81. MODIFICACIÓN
PUNTUAL N°52. P.E.R.I. "EL ACEQUIÓN". TORREVIEJA (ALICANTE)**

EL REDACTOR:

caimur
JOSÉ RAMÓN GARCÍA PASTOR
I.C.C.P.

ESCALA:

1/1.000

N° EXPEDIENTE:

20037 CNR

FECHA:

JULIO 2022

TÍTULO DEL PLANO:

RED DE ALTA TENSIÓN
DETALLES CONSTRUCTIVOS CENTRO MEDICIÓN ABONADO


N° DE PLANO:

10.02

HOJA N°




2 de 4

ARQUETAS REGISTRABLES MODULARES
PARA MARCO Y TAPA DE FUNDICIÓN M2 / T2 - M3 / T3




DESIGNACIÓN	ALTURA (mm)	ESPESOR PARED (mm)		MASA MÍNIMA (KG)
		PARED	PASO TUBOS	
C- 350x1000	350			230
ET- 600x1000	600	80	30	340
E1-100x1 000	100			80
E2- 200x1000	200			160

DETALLE MARCO M2 Y TAPA T2 (DIMENSIONES EN MM.).
TOLERANCIA EN TODAS LAS COTAS +/- 3MM




DETALLE DE EMPALME MT




- ① MUELLE DE PRESIÓN CONSTANTE
- ② SEMICONDUCTORA DEL CABLE
- ③ CINTA DE SELLADO
- ④ AISLAMIENTO DEL CABLE
- ⑤ ENVOLVENTE
- ⑥ PANTALLA
- ⑦ CAPA SEMICONDUCTORA
- ⑧ CAPA AISLANTE
- ⑨ CAPA DIELECTRICA
- ⑩ ELECTRODO

ZANJA ACERA 2 MT



Fecha último guardado: 1 sep. 22
Ruta fichero: /go/frames/2037-con ed y un a61 torrevieja-barcelo05-proyecto_v03102-2-del alta tension_v031.dwg



1. Especificaciones

Cable conductor desnudo

De cobre desnudo recocido, de 50mm² de seccion nominal. Cuerda circular con un máximo de 19 alambres. Resitencia eléctrica a 20° C superior a 0,387Ohm/km. Según NI-54.10.01

Cable conductor aislado


De cobre aislado, de 50 mm² de seccion nominal. Tipo DN-RA 0,6/1 kV, según NI-54.31.71

Electrodo de pica



Piqueta de tierra tipo Tipo PL 14-2000 De acero recubierto de cobre. Diámetro 14 cm, Longitud 200 cm. Según NI-50.26.01

Pica de puesta a tierra



Electrodo de pica, soldado al cable conductor, mediante soldadura aluminotérmica. El hincado de la pica se efectuará con golpes cortos y no muy fuertes de manera que se garantice una penetración sin roturas.

Configuración adoptada

TIERRA DE SERVICIO
4P. Picas alineadas unidas por cable de cobre. Según MT 2.11.07
TIERRA DE PROTECCIÓN
El electrodo seleccionado es el CPT-Ct-A-(4,5x8,5)+8P2 según Anexo 1 del MT2.11.33

Tierras separadas

Esquema de tierras separadas, con una separación mínima de 12 m entre la tierra de protección y la tierra de servicio.

Acera perimetral

Acera perimetral de hormigón a 1,2m de las paredes del C.T. Embebido en el interior se instalará un mallazo electrosoldado con redondos de diámetro no inferior a 4mm formado por una retícula no superior a 0,3 x 0,3 m, a una profundidad de al menos 0,1 m.

Fecha último guardado: 1 sep. 22
Ruta fichero: sgo. frame201037-cn ed y urb a61 torre vieja barakaldu05-proyecto_v03102-plano05-proyecto_v03102-3-det alta tension_v031.dwg

PROMOTOR:
ALICANTE CITY, S.L.

**PROYECTO DE URBANIZACIÓN DEL ÁREA DE REPARTO N°81. MODIFICACIÓN
PUNTUAL N°52. P.E.R.I. "EL ACEQUIÓN". TORREVIEJA (ALICANTE)**

EL REDACTOR:
caimur
JOSÉ RAMÓN GARCÍA PASTOR
I.C.C.P.





ESCALA:
1/250

N° EXPEDIENTE:
20037 CNR
FECHA:
JULIO 2022

TÍTULO DEL PLANO:
RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA.
DETALLES TIERRAS C.T. DISTRIBUCIÓN

N° DE PLANO:
10.02
HOJA N°
4 de 4

Fecha último guardado: 1 sep. 22
Ruta fichero: sgo. frame20-037-con ed y urb a61 torre vieja-barca05-proyecto_v0302-plano20037.dwg-10.03-pla_baja tension_v031.dwg



PROMOTOR:
ALICANTE CITY, S.L.

**PROYECTO DE URBANIZACIÓN DEL ÁREA DE REPARTO Nº81. MODIFICACIÓN
PUNTUAL Nº52. P.E.R.I. "EL ACEQUIÓN". TORREVIEJA (ALICANTE)**

EL REDACTOR:



JOSÉ RAMÓN GARCÍA PASTOR
I.C.C.P.

ESCALA:

S/E

Nº EXPEDIENTE:

20037 CNR

FECHA:

JULIO 2022

TÍTULO DEL PLANO:

RED DE BAJA TENSIÓN
PLANTA PROYECTADA

Nº DE PLANO:

10.04





HOJA Nº

1 de 2

Fecha último guardado: 1 sep. 22
Ruta fichero: .\epi\trama20\037-con ed y urb a61 torre vieja-barca106-proyecto_v03102-pla-baja tension_v031.dwg

ARQUETAS REGISTRABLES MODULARES
PARA MARCO Y TAPA DE FUNDICIÓN M2 / T2 - M3 / T3

DETALLE MARCO M2 Y TAPA T2 (DIMENSIONES EN MM.).
TOLERANCIA EN TODAS LAS COTAS +/- 3MM



DESIGNACIÓN	ALTURA (mm)	ESPESOR PARED (mm)		MASA MÍNIMA (KG)
		PARED	PASO TUBOS	
C- 350x1000	350	80	30	230
ET- 600x1000	600			340
E1-100x1000	100			80
E2- 200x1000	200			160

PROMOTOR:

ALICANTE CITY, S.L.

**PROYECTO DE URBANIZACIÓN DEL ÁREA DE REPARTO Nº81. MODIFICACIÓN
PUNTUAL Nº52. P.E.R.I. "EL ACEQUIÓN". TORREVIEJA (ALICANTE)**

EL REDACTOR:

calinur
JOSÉ RAMÓN GARCÍA PASTOR
I.C.C.P.

ESCALA:

S/E

Nº EXPEDIENTE:

20037 CNR

FECHA:

JULIO 2022

TÍTULO DEL PLANO:

RED DE BAJA TENSIÓN
PLANTA PROYECTADA


Nº DE PLANO:

10.04

HOJA Nº


2 de 2

ARQUETA TIPO "D"




SECCION A-A

SECCION B-B




DIMENSIONADO Y ENTRADAS DE CONDUCTOS



SECCION A-A

SECCION B-B




SECCION C-C



HIPOTESIS PARA TAPA METALICA

× = 127 EN HIPOTESIS II

× = 95 EN HIPOTESIS III



DETALLE SALIDA CANALIZACION A POSTE O FACHADA



PROMOTOR:

ALICANTE CITY, S.L.

PROYECTO DE URBANIZACIÓN DEL ÁREA DE REPARTO Nº81. MODIFICACIÓN PUNTUAL Nº52. P.E.R.I. "EL ACEQUIÓN". TORREVIEJA (ALICANTE)

EL REDACTOR:

JOSE RAMON GARCIA PASTOR I.C.C.P.

ESCALA:

S/E

Nº EXPEDIENTE:

20037 CNR

FECHA:

JULIO 2022

TÍTULO DEL PLANO:

RED DE TELECOMUNICACIONES. DETALLES CONSTRUCTIVOS I





Nº DE PLANO:

11.02


HOJA Nº

1 de 2

Cotas en mm.



Fecha último guardado: 6-sep-22
Ruta fichero: _iso_tramite2023-037-con-ed-y-urb-a61-torreveja-barcaud06-proyecto_v03102-planos20237-dwg-12.01.01-pl-arbolado-existente_031.dwg



- ARBUSTIVAS EN MEDIANAS E ISLETAS CON ARBOLADO VIARIO DE PEQUEÑO PORTE
- ARBOLADO EXISTENTES
- PALMERAS EXISTENTES
- 55 ÁRBOLES EXISTENTES INCLUIDOS EN EL CATÁLOGO DE ARBOLADO PROTEGIDO

PROMOTOR:

ALICANTE CITY, S.L.

PROYECTO DE URBANIZACIÓN DEL ÁREA DE REPARTO N°81. MODIFICACIÓN PUNTUAL N°52. P.E.R.I. "EL ACEQUIÓN". TORREVIEJA (ALICANTE)

EL REDACTOR:



JOSÉ RAMÓN GARCÍA PASTOR
I.C.C.P.

ESCALA:

1/1.000

N° EXPEDIENTE:

20037 CNR

FECHA:

JULIO 2022

TÍTULO DEL PLANO:

JARDINERÍA Y PLANTACIONES EXISTENTES

N° DE PLANO:

2.1 12.01

HOJA N°

1 de 6

Fecha último guardado: 6-sep-22
Ruta fichero: iso_tramite2023-07-07-12.01.02-pl_jardineria_v03.1.dwg
Ruta fichero: iso_tramite2023-07-07-12.01.02-pl_jardineria_v03.1.dwg



JARDINERÍA

- Plantación de nuevos árboles / palmeras en alcorques viario / zonas verdes
 - 1.- Ligustrum japonica calibre 18/20cm entutorado
 - 2.- Grevillea robusta calibre 18/20cm entutorado
 - 3.- Phoenix dactylifera 3m de altura
 - 4.- Washingtonia robusta 3m de altura
 - 5.- Ceratonia siliqua calibre 18/20cm entutorado
- Plantación nuevas arbustivas en medianas
- Especies existentes a conservar compatibles con la nueva ordenación
- Palmeras existentes a conservar compatibles con la nueva ordenación
- Agrupaciones de especies existentes a conservar compatibles con la nueva ordenación
- Árboles existentes a conservar incluidos en el catálogo de arbolado protegido
- Jardineria Lena con plantación de palmeras tipo chamaerops con flores de temporada
- Nuevas zonas verdes: formación de parterres con distintas especies mediterráneas (pistacia lentiscus, myrtus communis, rosmarinus officinalis, lavanda angustifolia)
- Hotel de insectos

*Nota: La ubicación de los maceteros y nuevo arbolado podrán variar ligeramente si en obra, tanto los técnicos del ayto. como la D.O., detectan interferencia con las luminarias proyectadas.

PROMOTOR:

ALICANTE CITY, S.L.

PROYECTO DE URBANIZACIÓN DEL ÁREA DE REPARTO N°81. MODIFICACIÓN PUNTUAL N°52. P.E.R.I. "EL ACEQUIÓN". TORREVIEJA (ALICANTE)

EL REDACTOR:

caimur
JOSÉ RAMÓN GARCÍA PASTOR
I.C.C.P.

ESCALA:

1/1.000

Nº EXPEDIENTE:

20037 CNR

FECHA:

JULIO 2022

TÍTULO DEL PLANO:



JARDINERÍA Y PLANTACIONES.
PROYECTADA

Nº DE PLANO:


12.01

HOJA Nº

2 de 6



Fecha último guardado: 6-sep-22
Ruta fichero: _iso: trama20-037-con ed y urb a61 torrevieja-barca06-proyecto_v0302-plano20037.dwg-12.01.03-pl.iego_v031.dwg



- CONDUCCIÓN AGUA REGENERADA PEADØ110mm PN10atm
- TUBERÍA PEADØ90mm PN10atm
- TUBERÍA PEADØ40mm PN10atm ENTUBADO PE Ø110mm
- CRUCE DE CALZADA (2TUB. PE Ø110mm)
- TUBERÍA PEAD UNIBOLINE Ø17mm, CON GOTEROS 2,3l/h
- RED DE RIEGO POR GOTEIO PEØ16mm ENTUBADO PE Ø63mm
- ARO RIEGO Ø16mm UNIBOLINE, 4 EMISORES 2,3l/h
- ARQUETA DE CORTE GENERAL Y CONTADOR
- ARQUETA DE REGISTRO HM-20 (40x40cm)
- ARQUETA DE CRUCE HM (60x60cm)
- CUADRO DE MANDO CON PROGRAMADOR EN ARMARIO PARA SECTORES DE RIEGO
- ELECTROVÁLVULA + VÁLVULA DE BOLA EN ARQUETA
- ELECTROVÁLVULA + VÁLVULA DE BOLA + REGULADORA DE PRESIÓN EN ARQUETA. SECTOR DE RIEGO
- VÁLVULA DE COMPUERTA CORTE MANUAL
- BOCA DE RIEGO
- ENTRONQUE RED DE AGUA REGENERADA

*La red de riego secundaria y goteo se ejecutará una vez colocadas las diferentes especies vegetales, por lo que su distribución es estimativa

PROMOTOR:

ALICANTE CITY, S.L.

PROYECTO DE URBANIZACIÓN DEL ÁREA DE REPARTO Nº81. MODIFICACIÓN
PUNTUAL Nº52. P.E.R.I. "EL ACEQUIÓN". TORREVIEJA (ALICANTE)

EL REDACTOR:

canur
JOSÉ RAMÓN GARCÍA PASTOR
I.C.C.P.

ESCALA:

1/1.000

Nº EXPEDIENTE:

20037 CNR

FECHA:

JULIO 2022

TÍTULO DEL PLANO:

JARDINERÍA Y PLANTACIONES.
PROYECTADA. CONEXIÓN A LA RED

Nº DE PLANO:

12.01


HOJA Nº

5 de 6

CENTRO DE MANDO DE
RED DE RIEGO


PNT ALP 13 - 1P frontal
PNT ALP 13 - 1 front door

1 PUERTA / DOOR




Placa montaje Mounting plate	1070 x 866 mm
Altura vista Visible height	1371 mm
Dimensiones mínimas de excavación Minimum excavation dimensions	0,50 x 1,40 x 0,25 m


ESQUEMA DE LA INSTALACION




ARQUETA DE PASO o REGISTRO




CANALIZACION EN ACERA




CANALIZACION EN CALZADA





ARQUETA DE CRUCE



TAPA



PUNTO DE RIEGO EN ALCORQUE



PROMOTOR:

ALICANTE CITY, S.L.

**PROYECTO DE URBANIZACIÓN DEL ÁREA DE REPARTO Nº81. MODIFICACIÓN
PUNTUAL Nº52. P.E.R.I. "EL ACEQUIÓN". TORREVIEJA (ALICANTE)**

EL REDACTOR:

caimur
JOSÉ RAMÓN GARCÍA PASTOR
I.C.C.P.

ESCALA:

s/e

Nº EXPEDIENTE:

20037 CNR

FECHA:

JULIO 2022

TÍTULO DEL PLANO:

JARDINERÍA Y PLANTACIONES.
DETALLES CONSTRUCTIVOS I

Nº DE PLANO:

12.02

HOJA Nº

1 de 1

Fecha último guardado: 5-sep-22
Ruta fichero: _iso_tramite202037-con-ed-y-urb-as1_torre vieja_banqu06-proyecto_v0302-planos20037-dwg-12.03-pl_jardineria-alumbrado_v031.dwg



 ALUMBRADO LED PROYECTADO

 VEGETACIÓN EXISTENTE Y PROYECTADA

*Nota 1: las diferentes tipologías de luminarias y vegetación están grafiadas en sus respectivos planos

*Nota 2 : La ubicación de las luminarias y maceteros podrán variar ligeramente si en obra, tanto los técnicos del ayto. como la D.O., detectan interferencia con la vegetación existente y proyectada.

PROMOTOR:
ALICANTE CITY, S.L.

PROYECTO DE URBANIZACIÓN DEL ÁREA DE REPARTO N°81. MODIFICACIÓN PUNTUAL N°52. P.E.R.I. "EL ACEQUIÓN". TORREVIEJA (ALICANTE)

EL REDACTOR:

JOSÉ RAMÓN GARCÍA PASTOR
I.C.C.P.


ESCALA:
1/1.000

N° EXPEDIENTE:
20037 CNR
FECHA:
JULIO 2022

TÍTULO DEL PLANO:
JARDINERÍA Y PLANTACIONES.
COORDINACIÓN DE ALUMBRADO Y JARDINERÍA

N° DE PLANO:
12.03
HOJA N°
1 de 1

AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE GAS
SECCIÓN TIPO



E:1/15


NOTAS:

- LAS NUEVAS CONDUCCIONES SE EJECUTARÁN CONFORME A LAS NORMAS DE COMPAÑÍA
- EN EL CASO DE PARALELISMOS Y CRUCES SE RESPETARÁN LAS DISTANCIAS MÍNIMAS ENTRE LAS NUEVAS TUBERÍAS DE GAS Y OTROS SERVICIOS QUE SE INDICAN EN LA NORMA PE 00084 GN-DG.
- EN CASO DE QUE NO SEA POSIBLE MANTENER DICHAS SEPARACIONES, ASÍ COMO EN EL CASO DE QUE LA PROFUNDIDAD DE LA TUBERÍA TENGA QUE SER MENOR A LA INDICADA EN LA SECCIÓN, SE DISPONDRÁN LOS ELEMENTOS DE PROTECCIÓN NECESARIOS, SEGÚN LA NORMA PE.00084 GN-DG.


CUADRO DE ELEMENTOS AMPLIACIÓN RED DE GAS

REF.	ELEMENTO	NORMA DE REFERENCIA
1	TUBERÍA DE POLIETILENO PE=100, DN=B3/90/110 MM(VER PLANTA) SDR=17.6	ES.0011.GN-FG
2	RELLENO ENVOLVENTE CON ARENA DE RÍO, SIN MATERIALES QUE PUEDAN DAÑAR LA TUBERÍA, APISONADO, CON MEDIOS	-----
3	APROBADOS POR LA DIRECCIÓN DE OBRA BASE GRANULAR MEDIANTE ZAHORRAS ARTIFICIALES ZA Q/20, COMPACTADAS AL 95/98 % (ACERA/CALZADA), EN CAPAS DE 20 CM	ART.512 PG-3
4	BANDA DE SEÑALIZACIÓN DE 40 CM DE ANCHO, DE COLOR AMARILLO	NT-035-GN
5	BASE DE HORMIGÓN EM ,ASA HM-20/B/20/I PARA PUENTE O CARGAS	EHE-08 Y RC-16

ZANJA TIPO PARA ACOMETIDAS CON TALLO PASAMUROS




PLANTA




LEYENDA

- ① ARENA DE RÍO O SIMILAR, O PROCEDENTE DE EXCAVACIÓN SIN MATERIALES QUE PUEDAN DAÑAR LA TUBERÍA. CUANDO EL ANCHO DE LA ZANJA SEA DE 200, EL RELLENO SE REALIZARÁ CON MORTERO
- ② HORMIGÓN, MÍNIMO DE FCK=150 KG/CM²
- ③ REPOSICIÓN DE ACERA O PAVIMENTO


ZANJA TIPO PARA ACOMETIDAS CON TALLO POR FACHADA



PLANTA



DETALLE VÁLVULA DE ACOMETIDA CON TAPA DE FUNDICIÓN DÚCTIL



Sin Escala

PROMOTOR:

ALICANTE CITY, S.L.

PROYECTO DE URBANIZACIÓN DEL ÁREA DE REPARTO N°81. MODIFICACIÓN
PUNTUAL N°52. P.E.R.I. "EL ACEQUIÓN". TORREVIEJA (ALICANTE)

EL REDACTOR:

caimur
JOSÉ RAMÓN GARCÍA PASTOR
I.C.C.P.

ESCALA:

Indicadas

N° EXPEDIENTE:

20037 CNR

FECHA:

JULIO 2022

TÍTULO DEL PLANO:

RED DE GAS.
DETALLES CONSTRUCTIVOS

N° DE PLANO:

13.02

HOJA N°


1 de 1

Fecha último guardado: 12-sep-22
Ruta fichero: _iso_tramite202037-con-ed-y-urb-a61-torre vieja-barca06-proyecto_v03102-plano03.dwg-14.01-pl_mobiliario_v03.1.dwg




- BANCOS HORMIGON mod. SO-FFA
- BANCO HORMIGON MODULAR
- JARDINERA HORMIGÓN mod. LENA
- ALCORQUE CON CUBREALCORQUE DE HORMIGÓN
- PAPELERA mod. ROC
- ELEMENTO SEPARADOR mod. GOUTTE
- TRAMO DE CERRAMIENTO A CONSERVAR
- CONTENEDOR R.S.U. SOTERRADO
- CONTENEDORES DE RECICLAJE SOTERRADO
- JUEGOS INFANTILES
- JUEGOS BIOSALUDABLES
- PÉRGOLA
- BANCO ORNAMENTAL REUBICADO
- FUENTE ORNAMENTAL REUBICADA

DETALLE A



DETALLE B



PROMOTOR:

ALICANTE CITY, S.L.

**PROYECTO DE URBANIZACIÓN DEL ÁREA DE REPARTO Nº81. MODIFICACIÓN
PUNTUAL Nº52. P.E.R.I. "EL ACEQUIÓN". TORREVIEJA (ALICANTE)**

EL REDACTOR:

caimur
JOSÉ RAMÓN GARCÍA PASTOR
I.C.C.P.

ESCALA:

1/1.000

Nº EXPEDIENTE:

20037 CNR

FECHA:

JULIO 2022

TÍTULO DEL PLANO:

MOBILIARIO Y ELEMENTOS ORNAMENTALES.
PLANTA PROYECTADA

Nº DE PLANO:

14.01


HOJA Nº

1 de 1


Fecha último guardado: 1 sep. 22
Ruta fichero: .\epi\trama20\037-con ed y urb a61 torre vieja-banqu05-proyecto_v03\02-plano05-proyecto_v03\02-det mobiliario_v03.1.dwg



Pérgolas acero inox



Bancos modulares hormigon



PROMOTOR:

ALICANTE CITY, S.L.

**PROYECTO DE URBANIZACIÓN DEL ÁREA DE REPARTO Nº81. MODIFICACIÓN
PUNTUAL Nº52. P.E.R.I. "EL ACEQUIÓN". TORREVIEJA (ALICANTE)**

EL REDACTOR:

calinur
JOSÉ RAMÓN GARCÍA PASTOR
I.C.C.P.

ESCALA:

s/e

Nº EXPEDIENTE:

20037 CNR

FECHA:

JULIO 2022

TÍTULO DEL PLANO:

MOBILIARIO Y ELEMENTOS ORNAMENTALES.
DETALLES CONSTRUCTIVOS I

Nº DE PLANO:

14.02


HOJA Nº

1 de 7

CARACTERISTICAS

SOPORTE hormigón
COLOR blanco / negro
ACABADO decapado
COLOCACION apoyado sin anclaje
PESO
SO2- 637 kg
FFA1 - 1229 kg
FFA2 - 572 kg

SUPPORT cast stone
COLOUR white / black
FINISH acid-etched
FIXING free-standing
WEIGHT
SO1 - 1622 kg
SO2 - 637
FFA1 - 1229 kg
FFA2 - 572 kg



BANCOS HORMIGON MOD. SO-FFA




DISEÑO / DESIGN BCQ Arquitectos

SISTEMA DE COLOCACION

GEOMETRIA


ESCALA 0 CM 50 CM

elevación / hoisting




Posibles agregaciones


SO1 + FFA1



SO2 + FFA2




SO2 + FFA1




ELEMENTOS APOYADOS SIN ANCLAJE
FREE-STANDING ELEMENTS


SO-1




SO-2



FFA-1



FFA-2



Fecha último guardado: 1 sep. 22
Ruta fichero: /epo/frames/2023/037-con ed y urb a61 torre vieja-banqu05-proyecto_v03102-plans/20237-dwg-14.02-det mobiliario_v03.1.dwg

PROMOTOR:

ALICANTE CITY, S.L.

PROYECTO DE URBANIZACIÓN DEL ÁREA DE REPARTO Nº81. MODIFICACIÓN
PUNTUAL Nº52. P.E.R.I. "EL ACEQUIÓN". TORREVIEJA (ALICANTE)

EL REDACTOR:


JOSÉ RAMÓN GARCÍA PASTOR
I.C.C.P.

ESCALA:

s/e

Nº EXPEDIENTE:

20037 CNR

FECHA:

JULIO 2022

TÍTULO DEL PLANO:

MOBILIARIO Y ELEMENTOS ORNAMENTALES.
DETALLES CONSTRUCTIVOS II



Nº DE PLANO:

14.02


HOJA Nº

2 de 7

Technical drawing of a rectangular box. The front view on the left shows a box with a total height of 150, a height to the top of the lid of 145, and a base thickness of 5. The side view on the right shows a box with a width of 132, a height of 123, and a base thickness of 12. The base features two internal dividers, each 5 units wide, and a central opening 7 units wide. The base is shaded with diagonal lines.



INSTALACIÓN
 elevación
 P = 870 kg / 1180 kg
 elevación con tierra
 P = 1822 kg / 2795 kg



SISTEMA DE RIEGO POR CAIPLARIDAD

Diagrama de un sistema de riego por caiplaridad en un depósito. El depósito está lleno de un recubrimiento de arlita (representado por triángulos pequeños). En la parte superior del depósito, hay una placa de HPL de 5 mm. Debajo de esta placa, se encuentran mechas de algodón que conectan con los tubos de ventilación del depósito. Los tubos de ventilación están sellados con tapones de tubo de ventilación. El sistema incluye un desagüe de rebosa en la parte inferior.

Detalle A

tapón tubo de ventilación


tubos de ventilación del depósito

recubrimiento de arlita

placa de HPL e: 5 mm

mecha algodón

desagüe de rebosa




CARACTERÍSTICAS / CHARACTERISTICS

MATERIAL hormigón UHPC
COLOR carta colores estandar
ACABADO decapado e hidrofugado
ACC. acero inoxidable AISI 316L
COLOC. anclado con tornillos
PESO 122 kg
CAPACIDAD 70 L

MATERIAL UHPC concrete
COLOUR standard color chart
FINISH etched and waterproofed
ACCS. stainless steel AISI 316L
FIXING anchored with screws
WEIGHT 122 kg
CAPACITY 70 L





PAPELERA HORMIGON MOD. ROC




Update
Cotas /

INSTALACIÓN / INSTALATION

GEOMETRÍA / GEOMETRY






DISEÑO / DESIGN I'AUC



- Roscar los 2 tornillos a fondo M-16x140
- *Tightly screw the 2 stud bolts M-16x140*
- Taladrar el pavimento (Ø40x180) y llenar con resina o mortero rico
- *Drill pavement (Ø40x180) and fill with resin or fat mortar*
- *Centrar y colocar*
- *Centre and caulk*


elevación / *hoisting*
(P= 225 kg)

2 eslingas de poliester
2 polyester slings






M-16 x 140

Ø40 x 180



ESCALA 0 CM  50 CM



PROMOTOR:

ALICANTE CITY, S.L.

PROYECTO DE URBANIZACIÓN DEL ÁREA DE REPARTO Nº81. MODIFICACIÓN PUNTUAL Nº52. P.E.R.I. "EL ACEQUIÓN". TORREVIEJA (ALICANTE)

EL REDACTOR:	
--------------	--

 **cainur**
web : www.cainur.com
e-mail : cainur@cainur.com

JOSÉ RAMÓN GARCÍA PASTOR
I.C.C.P.

ESCALA:

s/e

Nº EXPEDIENTE:	
----------------	--

20037 CNR

FECHA:

JULIO 2022

TÍTULO DEL PLANO:

MOBILIARIO Y ELEMENTOS ORNAMENTALES.
DETALLES CONSTRUCTIVOS V

Nº DE PLANO:

14.02


HOJA N°

5 de 7


CUBREALCORQUE

CARACTERISTICAS

MARCO	hormigón armado
COLOR	gris granítico
ACABADO	decapado e hidrofugado
PESO	402 kgs
COLOCACIÓN	empotrado a nivel pavimento
PALET	70 x 130 / 2uds





SISTEMA DE COLOCACION



GEOMETRIA

E 0 CM 25 CM

EJEMPLO DE COLOCACION



Fecha último guardado: 1 sep. 22
Ruta fichero: .\epo_tramita2023\7-cnr ed y urb a61 torre vieja-barca106-proyecto_v03102-plans\20037-dwg-14.02-det mobiliario_v03.1.dwg

PROMOTOR:

ALICANTE CITY, S.L.

**PROYECTO DE URBANIZACIÓN DEL ÁREA DE REPARTO Nº81. MODIFICACIÓN
PUNTUAL Nº52. P.E.R.I. "EL ACEQUIÓN". TORREVIEJA (ALICANTE)**

EL REDACTOR:

calinur
JOSÉ RAMÓN GARCÍA PASTOR
I.C.C.P.

ESCALA:

s/e

Nº EXPEDIENTE:

20037 CNR

FECHA:

JULIO 2022

TÍTULO DEL PLANO:

MOBILIARIO Y ELEMENTOS ORNAMENTALES.
DETALLES CONSTRUCTIVOS VII


Nº DE PLANO:

14.02


HOJA Nº

7 de 7



ESCALADA EN LA JUNGLA



MARCO DE ESCALADA



Circulation Area*



Cotas en metros

Fecha último guardado: 1 sep. 22
Ruta fichero: sgo_tramita2023-037-con ed y urb a61 torre vieja basku06-proyecto_v03102-plano05-dwg-14.03-det mobiliario juegos_v03.1.dwg

PROMOTOR:

ALICANTE CITY, S.L.

**PROYECTO DE URBANIZACIÓN DEL ÁREA DE REPARTO Nº81. MODIFICACIÓN
PUNTUAL Nº52. P.E.R.I. "EL ACEQUIÓN". TORREVIEJA (ALICANTE)**

EL REDACTOR:

calnur
JOSÉ RAMÓN GARCÍA PASTOR
I.C.C.P.

ESCALA:

s/e

Nº EXPEDIENTE:

20037 CNR

FECHA:

JULIO 2022

TÍTULO DEL PLANO:

ELEMENTOS DEPORTIVOS Y JUEGOS INFANTILES.
DETALLES CONSTRUCTIVOS

Nº DE PLANO:

14.03

HOJA Nº

1 de 13

Fecha último guardado: 1 sep. 22
Ruta fichero: .\epi\trama202037-con ed y urb a61 torre vieja-banqu06-proyecto_v0302-plano2037.dwg-14.03-del mobiliario juegos_v03.1.dwg

PROMOTOR:

ALICANTE CITY, S.L.

**PROYECTO DE URBANIZACIÓN DEL ÁREA DE REPARTO Nº81. MODIFICACIÓN
PUNTUAL Nº52. P.E.R.I. "EL ACEQUIÓN". TORREVIEJA (ALICANTE)**

EL REDACTOR:



JOSÉ RAMÓN GARCÍA PASTOR
I.C.C.P.

ESCALA:

s/e

Nº EXPEDIENTE:

20037 CNR

FECHA:

JULIO 2022

TÍTULO DEL PLANO:

ELEMENTOS DEPORTIVOS Y JUEGOS INFANTILES.
DETALLES CONSTRUCTIVOS



Nº DE PLANO:

14.03

HOJA Nº


2 de 13

COLUMPIO



Cotas en centímetros

CASTILLO



Cotas en centímetros

PROMOTOR:

ALICANTE CITY, S.L.

PROYECTO DE URBANIZACIÓN DEL ÁREA DE REPARTO Nº81. MODIFICACIÓN PUNTUAL Nº52. P.E.R.I. "EL ACEQUIÓN". TORREVIEJA (ALICANTE)

EL REDACTOR:



ESCALA:

s/e

Nº EXPEDIENTE:	
----------------	--

20037 CNR

FECHA:

JULIO 2022

TÍTULO DEL PLANO:

ELEMENTOS DEPORTIVOS Y JUEGOS INFANTILES. DETALLES CONSTRUCTIVOS


DE PLANO:

4.03

JA N°

3 de 13


Fecha último guardado: 1 sep. 22
Ruta: fichero_800_frames201037-con ed y urb a61 torre vieja-bancku06-proyecto_v03102-plano201037.dwg-14.03-del mobiliario juegos_v03.1.dwg




PROMOTOR: ALICANTE CITY, S.L.	PROYECTO DE URBANIZACIÓN DEL ÁREA DE REPARTO Nº81. MODIFICACIÓN PUNTUAL Nº52. P.E.R.I. "EL ACEQUIÓN". TORREVIEJA (ALICANTE)	EL REDACTOR: caimur JOSÉ RAMÓN GARCÍA PASTOR I.C.C.P.	ESCALA: s/e	Nº EXPEDIENTE: 20037 CNR FECHA: JULIO 2022	TÍTULO DEL PLANO: ELEMENTOS DEPORTIVOS Y JUEGOS INFANTILES. DETALLES CONSTRUCTIVOS	Nº DE PLANO: 14.03 HOJA Nº 4 de 13
--	---	---	---------------------------	--	--	--

de 13

STEP ASISTIDO



FSW22200
*20cm
**118cm
***12.3m²



FSW22200



Fecha último guardado: 1 sep. 22
Ruta fichero: .\epi\trama202037-con ed y urb a61 torre vieja-banqu05-proyecto_v0302-plans202037-dwg-14.03-det mobiliario juegos_v03.1.dwg

PROMOTOR:

ALICANTE CITY, S.L.

**PROYECTO DE URBANIZACIÓN DEL ÁREA DE REPARTO Nº81. MODIFICACIÓN
PUNTUAL Nº52. P.E.R.I. "EL ACEQUIÓN". TORREVIEJA (ALICANTE)**

EL REDACTOR:


JOSÉ RAMÓN GARCÍA PASTOR
I.C.C.P.

ESCALA:

s/e

Nº EXPEDIENTE:

20037 CNR

FECHA:

JULIO 2022

TÍTULO DEL PLANO:

ELEMENTOS DEPORTIVOS Y JUEGOS INFANTILES.
DETALLES CONSTRUCTIVOS


Nº DE PLANO:

14.03


HOJA Nº

6 de 13

ESCALERA Y RAMPA




FSW22900
*69cm
**163cm
***26.5m²



Fecha último guardado: 1 sep. 22
Ruta fichero: sgo:trama202037-con ed y urb a61 torre vieja-baski06-proyecto_v0302-plano2037.dwg-14.03-del mobiliario juegos_v03.1.dwg

UP & GO



FSW22800
**94cm
***19.6m²



FSW22800



PROMOTOR

ALICANTE CITY, S.L.

**PROYECTO DE URBANIZACIÓN DEL ÁREA DE REPARTO Nº81. MODIFICACIÓN
PUNTUAL Nº52. P.E.R.I. "EL ACEQUIÓN". TORREVIEJA (ALICANTE)**

EL REDACTOR



ESCAI A

s/e

N° EXPEDIENT	
--------------	--

20037 CNE

FECHA

JUL 10 2022

TÍTULO DEL PLAN

ELEMENTOS DEPORTIVOS Y JUEGOS INFANTILES

DETALLES CONSTRUCTIVOS

Nº DE PLANO:	
--------------	--

140

HOJA N.º

o de

Fecha último guardado: 1 sep. 22
Ruta fichero: sgo:frames20037-con ed y urb a61 torrevieja-banquitos-proyecto_v0302-plans20037-dwg-14.03-det mobiliario juegos_v03.1.dwg

PROMOTOR:

ALICANTE CITY, S.L.

**PROYECTO DE URBANIZACIÓN DEL ÁREA DE REPARTO Nº81. MODIFICACIÓN
PUNTUAL Nº52. P.E.R.I. "EL ACEQUIÓN". TORREVIEJA (ALICANTE)**

EL REDACTOR:

calnur
JOSÉ RAMÓN GARCÍA PASTOR
I.C.C.P.

ESCALA:

s/e

Nº EXPEDIENTE:

20037 CNR

FECHA:

JULIO 2022

TÍTULO DEL PLANO:

ELEMENTOS DEPORTIVOS Y JUEGOS INFANTILES.
DETALLES CONSTRUCTIVOS


Nº DE PLANO:

14.03


HOJA Nº

9 de 13



UNIDAD DE EQUILIBRIO




FSW22700
*25cm
**124cm
***18m²




UNIDAD DE ESTIRAMIENTOS



DESAFÍO SUPERFICIE



FSW22400
*20cm
**105cm
***27.1m²



Fecha último guardado: 1 sep. 22
Ruta fichero: /epo/frames/2037-con ed y urb a61 torre vieja-baski06-proyecto_v0302-plans/2037-dwg-14.03-del mobiliario juegos_v03.1.dwg

PROMOTOR:

ALICANTE CITY, S.L.

**PROYECTO DE URBANIZACIÓN DEL ÁREA DE REPARTO Nº81. MODIFICACIÓN
PUNTUAL Nº52. P.E.R.I. "EL ACEQUIÓN". TORREVIEJA (ALICANTE)**

EL REDACTOR:


JOSÉ RAMÓN GARCÍA PASTOR
I.C.C.P.

ESCALA:

s/e

Nº EXPEDIENTE:

20037 CNR

FECHA:

JULIO 2022

TÍTULO DEL PLANO:

ELEMENTOS DEPORTIVOS Y JUEGOS INFANTILES.
DETALLES CONSTRUCTIVOS


Nº DE PLANO:

14.03

HOJA Nº

11 de 13

RUEDA DE ESTIRAMIENTO



FSW22600
**165cm
***10.1m²






TABLA DE EQUILIBRIO



FSW23100
*12cm
**200cm
***12.8m²



Fecha último guardado: 1 sep. 22
Ruta fichero: /epo/frames/20037-con ed y urb a61 torre vieja-banqu06-proyecto_v0302-plans/20037-dwg-14-03-del mobiliario juegos_v03.1.dwg

PROMOTOR:
ALICANTE CITY, S.L.

**PROYECTO DE URBANIZACIÓN DEL ÁREA DE REPARTO Nº81. MODIFICACIÓN
PUNTUAL Nº52. P.E.R.I. "EL ACEQUIÓN". TORREVIEJA (ALICANTE)**

EL REDACTOR:


JOSÉ RAMÓN GARCÍA PASTOR
I.C.C.P.

ESCALA:
s/e

Nº EXPEDIENTE:
20037 CNR
FECHA:
JULIO 2022

TÍTULO DEL PLANO:
ELEMENTOS DEPORTIVOS Y JUEGOS INFANTILES.
DETALLES CONSTRUCTIVOS

Nº DE PLANO:
14.03
HOJA Nº
13 de 13



Fecha último guardado: 1-sep-22
Ruta fichero: iexp_tramite20-037-orr ed y urb af81 torrevieja-bankal06-proyecto_v0302-plano s20037-dwg-14_04-det mobiliario contenedor_v03.1.dwg

PROMOTOR:

ALICANTE CITY, S.L.

PROYECTO DE URBANIZACIÓN DEL ÁREA DE REPARTO Nº81. MODIFICACIÓN PUNTUAL Nº52. P.E.R.I. "EL ACEQUIÓN". TORREVIEJA (ALICANTE)

EL REDACTOR:



JOSÉ RAMÓN GARCÍA PASTOR
I.C.C.P.

ESCALA:

1/150

Nº EXPEDIENTE:

20037 CNR

FECHA:

JULIO 2022

TÍTULO DEL PLANO:








MOBILIARIO Y ELEMENTOS ORNAMENTALES. DETALLES CONSTRUCTIVOS

DE PLANO:

4.04

JA N°

de 2



(Dimensiones en metros)

NOTA 1: Siempre que hay paredes en la parte trasera es necesario dejar un espacio de 1,20 m entre el cerco de la tapa y las paredes

NOTA 2: Los detalles de contenedores soterrados son genéricos y podrán cambiar a criterio de los técnicos municipales y/o la D.O.


Fecha último guardado: 1-sep-22
Ruta fichero: \\exp.lanthe20-037-cnr\ed y sub ar81 torre vieja barakid06-proyecto_v0302-planos\0307-dwg-15.24del_señalización_v03.1.dwg

SEPARACIÓN DE BANDA
DE APARCAMIENTO EN LÍNEA (M-7.3)




MARCAS LONGITUDINALES


SEPARACION DE CARRILES (M-1.3)



PARA BORDE DE CALZADA. VIAS CON VM < 100Km/h Y ARCÉN < 1.5m. (M-1.12).




SEPARACION DE CARRILES (M-2.2)




CONTORNO DE ISLETA (M-2.6)

MARCAS TRANSVERSALES


LÍNEA DE DETENCIÓN (M-4.1)



LÍNEA DE CEDA EL PASO (M-4.2)




LÍNEA DE PASO PARA CICLISTAS (M-4.4)




CEBREADO


CEBREADO CIRCULACIÓN DE DOBLE SENTIDO (M-7.2)



TERMINACION CEBREADO




PASO PARA PEATONES (M-4.3)




FLECHAS DE DIRECCIÓN O SELECCIÓN DE CARRIL (M-5.2)

COTAS en m.


1. FLECHA de FRENTE





2. FLECHA de GIRO



3. FLECHA de FRENTE Y GIRO



CEDA EL PASO (M-6.5)



VIAS CON VM < 60 Km/h (M-6.4)

PROMOTOR:

ALICANTE CITY, S.L.

PROYECTO DE URBANIZACIÓN DEL ÁREA DE REPARTO Nº81. MODIFICACIÓN
PUNTUAL Nº52. P.E.R.I. "EL ACEQUIÓN". TORREVIEJA (ALICANTE)

EL REDACTOR:



JOSÉ RAMÓN GARCÍA PASTOR
I.C.C.P.

ESCALA:

s/e

Nº EXPEDIENTE:

20037 CNR

FECHA:

JULIO 2022

TÍTULO DEL PLANO:

SEÑALIZACIÓN.
DETALLES CONSTRUCTIVOS I

Nº DE PLANO:

15.02

HOJA Nº

1 de 2